

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
z siedzibą w Kłodawie , przy ul. Aleja 1000-lecia 2

ogłasza

przetarg nieograniczony na

**„wykonanie czwartego etapu remontu trzonu wieży wyciągowej
szybu „Barbara”.**

1. Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzywym, zaklejonym opakowaniu (kopercie)
w siedzibie Spółki :

Kopalnia Soli „Kłodawa” SA

62-650 Kłodawa , ul. Aleja 1000-lecia 2 ,

do dnia 20.02.2017 r. - do godz. 12⁰⁰ - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się

na stronie internetowej www.sol-klodawa.com.pl/przetargi .

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 20.02.2017 r. , godz. 12³⁰
w sali konferencyjnej budynku administracyjnego kopalni .

**4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu
oraz odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert .**

**5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu
bez wyboru którejkolwiek z ofert .**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Remont trzonu wieży wyciągowej szybu „Barbara”- etap IV

KOMISJA PRZETARGOWA :

1. Przewodniczący - Marek SKRZYPCZAK
2. Radca Prawny - Beata WAWRZYNIAK
3. Członek - Janusz SZYMCZAK
4. Członek - Tomasz ŚCIŚLEWSKI
5. Członek - Andrzej JARANOWSKI
6. Członek - Włodzimierz WAWRZYNIAK

Spis treści

Strona tytułowa	-	Informacje ogólne	str. 1
Rozdział I	-	Informacje wstępne	str. 3
Rozdział II	-	Przedmiot przetargu i warunki przedmiotowe	str. 3
Załącznik nr 1 do SIWZ	-	Warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac	str. 8
Załącznik nr 2 do SIWZ	-	Wzór-projekt umowy	str. 11

UWAGA:

Na podstawie art. 121 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz §14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych załącznikami do podpisanej z Wykonawcą umowy będą dokumenty jn.:

- 1/ „Warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac”,
- 2/ „Sposób organizacji prac i ustalenia zapewniające bezpieczne wykonywanie robót - w tym szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, a podmiotem -Wykonawcą w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu zakładu górniczego” - opracowany przed przystąpieniem do prac,
- 3/ „Schemat organizacyjny ...” - opracowany przed przystąpieniem do prac.

Rozdział I - Informacje wstępne

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

**Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.,
62-650 Kłodawa, ul. Al. 1000-lecia 2.**

strona internetowa: www.sol-klodawa.com.pl

numer telefonu: 63 27 30 122 lub 63 27 33 200

numer faksu: 63 27 31 560

REGON 000041714 NIP 666-000-33-38

**Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219532.**

Kapitał zakładowy: 30 mln PLN opłacony w całości.

2. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.**

3. Informacje uzupełniające.

Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”.

Rozdział II - Przedmiot przetargu i warunki przedmiotowe

1. Opis przedmiotu przetargu.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. remontu stalowej jednozastrzałowej wieży wyciągowej szybu „Barbara” - od poziomu 0,00 m do poziomu +26,77 m w zakresie:

- 1) wykonania remontu trzonu wieży od poz. 0,00 m do poz. +26,77 m - wynikającego z projektu budowlanego remontu pt. „Projekt budowlano-wykonawczy remontu trzonu wieży wyciągowej szybu „Barbara” Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie” z maja 2015r., w tym prac antykorozyjnych.

Opis prac remontowych:

- a) wymiana elementów w trzonie wieży:

- krzyżulców i rygli po stronie wschodniej, zachodniej, północnej i południowej wraz z uchwytami przewodników,
- blach węzłowych ww. elementów wraz z połączeniami,
- konstrukcji wsporczej przewodników zgrubionych.

Masa stali do wymiany ok. 11500 kg.

Wykonanie prac antykorozyjnych wymienianych elementów stalowych konstrukcji wieży wraz z połączeniami tj. (złączy i spawów) tych elementów z pozostałą konstrukcją obiektu z zastosowaniem systemu malarskiego opisanego w projekcie budowlanym .

- b) wykonanie wymiany (naprawy) innych elementów stalowych wieży , które nie zostały ujęte w w/w projekcie , a ich potrzeba wymiany została stwierdzona podczas wykonywania prac remontowych i potwierdzona przez służby Zamawiającego lub została zalecona przez osobę sprawującą nadzór autorski nad wykonywanymi pracami .
W/w elementy należy również zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 1.a.;

- 2) uprzątnięcie bezpośredniej strefy wykonywania robót oraz innych miejsc , które były wykorzystywane do wykonywania robót związanych z remontem wieży ,

- 3) zapewnienie ciągłego - stałego dozoru i nadzoru robót remontowych i ich wewnętrzną kontrolę jakości (szczególnie prac spawalniczych, a także inne kontrole ewentualnie wymagane przez projekt) realizowaną przez odpowiednie służby Oferenta, a także uczestniczenie w odbiorach prac, w tym zapewnienie udziału w odbiorach osoby z uprawnieniami budowlanymi, a w razie potrzeby rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego,
 - 4) opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych w obiekcie robót remontowych.
2. Termin wykonania przedmiotu przetargu i warunki gwarancyjne:
- a) termin złożenia w Kopalni stosownych technologii, dokumentacji itp. oraz spełnienie warunków określonych w warunkach techniczno-organizacyjnych (zał. nr 1) - do 15 maja 2017 r.,
 - b) realizacja prac remontowych w obiekcie - w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r., w dniach wolnych od pracy - na zasadach zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego SIWZ i umowie,
 - c) minimalny okres udzielanej bezwarunkowej gwarancji i rękojmi - 24 miesiące licząc od daty podpisanego protokołu komisyjnego odbioru końcowego prac.
- Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Oferenta 10% wartości netto faktury tytułem kaucji gwarancyjnej, która zostanie zwrócona Oferentowi po upływie okresu gwarancyjnego na wykonane prace jak w § 6 ust. 1 umowy - na jego pisemny wniosek - albo po przekazaniu Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej udzielenia oraz na kwotę zatrzymanej jw. kaucji gwarancyjnej.
3. Termin płatności faktur - 30 dni od daty wpływu faktury VAT do kancelarii Zamawiającego.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 5. Dopuszcza się prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami.
 6. Okres związania ofertą 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zarząd przeprowadzonego postępowania przetargowego, a w przypadku Oferenta, którego ofertę wybrano do realizacji, do dnia zawarcia umowy.
 7. Warunki uczestnictwa w przetargu.
 - 7.1. Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest zapoznać się u kierownika działu energomechanicznego ds. mechanicznych Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. (tel. 63 27 33 481) z lokalnymi i szczegółowymi warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi remontowanej wieży wyciągowej szybu „Barbara”.
 - 7.2. Oferta bez spełniania ww. warunku nie będzie rozpatrywana.
 - 7.3. Oferent musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu zadań będących przedmiotem przetargu, potwierdzone stosownymi referencjami.
 8. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać:
 - 1) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
 - 2) ściśle określenie przedmiotu oferty,
 - 3) potwierdzenie akceptacji przez Oferenta wszystkich warunków SIWZ,
 - 4) oferowane ceny umowne za :
 - a) prace remontowe opisane w punkcie 1, ppkt. 1a, 2, 3 i 4 - SIWZ
Cena wykonania usługi - netto zł + % VAT).
 - b) prace remontowe opisane w punkcie 1, ppkt. 1b - SIWZ
cenę jednostkową za 1kg stali użytej do wymiany-naprawy elementów „na gotowo” (wraz z robotami przygotowawczymi, spawalniczymi, antykorozyjnymi, robocizną, sprzętem, itp.) – w wysokości ... zł/kg netto + ... % VAT .

Ceny powinny uwzględniać wszystkie elementy kosztów ponoszonych dla wykonania remontu-wymiany „na gotowo” (łącznie ze: sprzętem, rusztowaniami, zabezpieczeniami, pracami przygotowawczymi, itp. oraz wynikającymi z projektu budowlanego remontu robotami antykorozyjnymi i innymi niezbędnymi pracami pomocniczymi, a także z stałym - ciągłym dozorem i nadzorem robót, wewnętrzną kontrolą jakości i czynnościami odbiorowymi) - na warunkach techniczno-organizacyjnych jw. i umowie,

- 5) potwierdzenie terminów realizacji przedmiotu przetargu,
- 6) okres udzielanej przez Oferenta gwarancji i rękojmi,
- 7) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta,
- 8) dowód wpłaty wadium,
- 9) do oferty należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem niżej wymienionych dokumentów (w przypadku KRS, ZUS i Urzędu Skarbowego wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert):
 - odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
 - zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami,
 - potwierdzenie zgłoszenia Oferenta jako płatnika podatku VAT i decyzję REGON,
 - polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż całościowa cena ofertowa „brutto” i ewentualne zobowiązanie-deklarację, że w przypadku udzielenia Oferentowi zamówienia przedłuży on polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na okres obejmujący zakończenie całości prac będących przedmiotem niniejszego przetargu - gdy okres ubezpieczeniowy objęty posiadaną polisą jest krótszy niż termin zakończenia prac,
 - oświadczenie Oferenta, że osoby, które będą realizować przedmiot przetargu na terenie zakładu górniczego, będą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje:
 - ✓ kierownika budowy/robót - posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego - z opłaconą składką OC i odpowiednie „zatwierdzenie OUG” **dla podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny**,
 - ✓ stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu o specjalności mechanicznej - górnicze wyciągi szybowe oraz aktualne specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu wyciągów szybowych - osoby nadzorującej z ramienia Wykonawcy prace remontowe wieży wyciągowej, stanowiącej element górniczego wyciągu szybowego,
 - ✓ stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu o specjalności mechanicznej - górnicze wyciągi szybowe oraz aktualne specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu wyciągów szybowych - osoby bezpośrednio kierującej (obecna w sposób ciągły na obiekcie podczas prowadzenia prac) z ramienia Wykonawcy pracami remontowymi wieży wyciągowej, stanowiącej element górniczego wyciągu szybowego,
 - ✓ pracowników spełniających wymagania punktu 5.29.2. załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz.1169, z późn. zmianami),
 - referencje potwierdzające wykonywanie bezpośrednio przez Oferenta robót remontowych stalowych szybowych wież wyciągowych, w zakresie techniczno-kwotowym podobnym do przedmiotu niniejszego przetargu, w okresie ostatnich 5 lat,
 - zezwolenia, uprawnienia, upoważnienia, itp.,

- potwierdzenie, że Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się w Kopalni z lokalnymi i szczegółowymi warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi remontowanej wieży wyciągowej szybu „Barbara”, które to potwierdzenie po odbytej przez Oferenta wizji lokalnej - patrz pkt. 7.1 - wyda kierownik działu energomechanicznego ds. mechanicznych.
9. Wybrany oferent zobowiązany jest do odesłania podpisanej umowy w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania w uzgodnionej treści.
10. Przed złożeniem oferty obowiązuje wpłata wadium w kwocie **40.000 zł** (czterdzieści tysięcy zł).
Wpłata przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : BZ WBK SA , I Oddział w Kole , Nr r-ku 66 1090 1203 0000 0000 2000 1619.
Zwrot wadium dla Oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni od daty zwrotu do Zamawiającego podpisanej przez Oferenta umowy, natomiast dla pozostałych - do 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Kopalni. Od wadium Oferentom nie przysługują odsetki. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ i ofercie,
 - b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
11. Materiałów przesłanych przez Oferenta Kopalnia nie zwraca.
12. Ofertę należy złożyć w jednym nieprzeźroczystym, zaklejonym i opisanym opakowaniu, w siedzibie spółki: **Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. , 62-650 Kłodawa, ul. Al. 1000-lecia 2,** do dnia: **20.02.2017 r.** - do godz. **12⁰⁰**.
13. Osoby upoważnione do udzielania informacji:
- w sprawie przetargu:
 - ✓ Wawrzyniak Włodzimierz, tel. 63 27 33 224, e-mail: wwawrzyniak@sol-klodawa.com.pl
 - w sprawach organizacyjno-technicznych wykonywania prac:
 - ✓ Szymczak Janusz, tel. 63 27 33 481, e-mail: jszymczak@sol-klodawa.com.pl
- Informacje telefoniczne oraz oględziny obiektu: w dni robocze - w godz. 8⁰⁰ ÷ 13⁰⁰.
14. Kryteria oceny ofert:
- Cena - max. 65 pkt.
 - Okres udzielonej gwarancji - max. 10 pkt.
 - Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót remontowych szybowych stalowych wież wyciągowych - poparte odpowiednimi referencjami , certyfikaty systemów jakości np. ISO, autoryzacje, zezwolenia, uprawnienia, upoważnienia, itp. - max. 25 pkt.
15. Na opakowaniu oferty należy umieścić:
- a) nazwę Oferenta,
 - b) napis: **„Przetarg nieograniczony na remont trzonu wieży wyciągowej szybu „Barbara”.**
- Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. Dokonane uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane Oferentom i będzie dla nich wiążące. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

16. Otwarcie złożonych na przetarg ofert nastąpi w dniu **20.02.2017 r.** o godz. **12³⁰** w siedzibie komisji przetargowej znajdującej się w budynku administracyjnym Kopalni.

Otwarcie ofert jest jawne. Komisja odrzuca oferty:

- nieodpowiadające warunkom przetargu,
- zgłoszone po wyznaczonym terminie,
- nieczytelne lub budzące wątpliwość co do ich treści.

17. Rozstrzygnięcie przetargu.

- Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego rozpoczęcia - otwarcia ofert.
- Ostateczne decyzje o wyborze ofert przetargowych, zakończeniu i zatwierdzeniu postępowania przetargowego podejmuje Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
- Postępowanie przetargowe jest poufne - z wyłączeniem otwarcia ofert.
- Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. nie ma obowiązku udzielania Oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej.
- Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
- Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
- Po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd, Oferenci zostaną pisemnie poinformowani o jego wyniku.
- Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
- Oferta nie podlega zwrotowi.

18. Z „Regulaminem przeprowadzania przetargów ...” Oferent może zapoznać się na internetowej stronie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. : www.sol-klodawa.com.pl

19. Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji przedmiotu przetargu z Oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego toku postępowania.

20. Załączniki:

- a) załącznik nr 1 - warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac,
- b) załącznik nr 2 - wzór-projekt umowy.

Załącznik nr 1

do SIWZ na wykonanie remontu trzonu wieży wyciągowej szybu „Barbara”
w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Niniejszy dokument będzie także załącznikiem nr 1 do umowy

Warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac

1. Wymagania techniczno - organizacyjne wykonywania prac:

- a) prace związane z realizacją przedmiotu przetargu będą wykonywane na czynnym górnym wyciągu szybowym szybu „Barbara” Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
- b) termin bezpośredniego rozpoczęcia prac w ww. obiekcie uzgodniony zostanie pomiędzy osobami Zamawiającego i Oferenta odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy,
- c) prace należy prowadzić etapami, w terminach ustalonych z Zamawiającym, zapewniając ciągłość pracy górnego wyciągu szybowego szybu „Barbara”,
- d) harmonogramy robót zostaną uzgodnione tak, aby nie dopuścić do zakłócenia pracy szybu „Barbara” i innych prac związanych z utrzymaniem ruchu górnego wyciągu szybowego,
- e) prace w weekendy - tj. od soboty godz. 6⁰⁰ do niedzieli godz. 22⁰⁰ oraz inne w Kopalni dni wolne od pracy będą prowadzone **w sposób ciągły**. Kopalnia zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych weekendów z prac remontowych przy wieży w przypadku potrzeby wykonania innych nieplanowych prac wynikających z ruchu zakładu górnego. Terminy wykonywania prac będą ustalane w cotygodniowych obłożeniach akceptowanych przez KDEM ds. Mech. i zatwierdzanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górnego Kopalni W przypadku konieczności korzystania z naczyń wyciągowych zakres i termin wykonania tych robót zostanie każdorazowo ustalony ze Sztygarem Oddziałowym Oddziału Szybowego M-1 Kopalni,
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli robót zanikających,
- g) Zamawiający, dla zrealizowania przedmiotu przetargu, zapewni Oferentowi:
 - łaźnię (bez możliwości korzystania z szatni),
 - plac składowy w sąsiedztwie szybu „Barbara”,
 - **górnym wyciąg szybowy (bez obsługi)**,
 - przyłączenie rozdzielni budowlanej Oferenta do zakładowej sieci energetycznej,
 - po przedstawieniu listy pracowników – przeszkolenie pracowników Oferenta w zakresie bhp,
- h) Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń biurowych i magazynowo-warsztatowych.

2. Wymagania w zakresie BHP.

Wszystkie roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu przetargu wykonywane będą przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje, uprawnienia i badania lekarskie i specjalistyczne.

Prace prowadzone w ruchu zakładu górnego będą nadzorowane i kierowane przez osoby dozoru ruchu posiadające stwierdzone przez organ nadzoru górnego kwalifikacje w odpowiedniej specjalności oraz właściwe uprawnienia budowlane.

- 1) Oferent zatrudni do wykonania przedmiotu przetargu:
 - a) pracowników posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia w zakresie wykonania przedmiotu przetargu,
 - b) do robót szybowych związanych z remontem elementów wieży wyciągowej pracowników spełniających wymagania punktu 5.29.2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, z późn. zmianami) oraz dopuszczonych do prac przez komisję pod przewodnictwem KDEM ds. Mech. Kopalni Soli „Kłodawa” SA,
 - c) dla pełnienia funkcji kierownika budowy (robót) osobę posiadającą wymagane kwalifi-

kacje i uprawnienia pozwalające na sprawowanie funkcji kierownika budowy - w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane - wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i opłaconą składką OC, a także posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu o specjalności budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze („zatwierdzenie OUG”) **dla zakładów górniczych wydobywających sól,**

- d) do nadzorowania z ramienia Oferenta prac objętych przedmiotem przetargu osobę wyższego dozoru ruchu o specjalności mechanicznej - górnicze wyciągi szybowe z aktualnym specjalistycznym przeszkoleniem z zakresu ruchu wyciągów szybowych,
 - e) do bezpośredniego kierowania (obecna w sposób ciągły na obiekcie podczas prowadzenia prac) robót remontowych wieży wyciągowej osoby dozoru ruchu o specjalności mechanicznej – górnicze wyciągi szybowe z aktualnym specjalistycznym przeszkoleniem z zakresu ruchu wyciągów szybowych,
 - f) pracowników przeszkolonych w zakresie BHP w zakładzie górniczym,
 - g) pracowników ubezpieczonych od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem,
 - h) pracowników posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie, psychofizyczne i wysokościowe,
 - i) pracowników zapoznanych z instrukcjami stanowiskowymi pracy oraz technologiami wykonywania prac,
 - j) pracowników wyposażonych w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony indywidualnej,
 - k) pracowników przeszkolonych przez Zamawiającego w zakresie:
 - obowiązujących instrukcji przy pracach szybowych w Kopalni Soli „Kłodawa” SA,
 - obowiązujących przepisów bhp, prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa pożarowego,
 - dokumentu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego oraz środków profilaktycznych koniecznych do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka,
 - porządku i dyscypliny pracy,
 - znajomości rejonu prowadzenia prac i dróg ucieczkowych,
 - zasad łączności i alarmowania,
 - bezpiecznego dojścia do miejsca pracy,
 - występujących zagrożeń w miejscu pracy,
 - rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac,
 - rozmieszczenia środków gaśniczych,
 - sposobu zgłoszenia wypadków i zagrożeń;
- 2) przed rozpoczęciem prac remontowych Oferent dostarczy:
- a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
 - b) technologię prowadzenia prac remontowych opracowaną zgodnie z pkt. 5.29 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz.1169, z późn. zmianami). Technologia prowadzenia robót musi być zaakceptowana przez kierownika działu energomechanicznego ds. mechanicznych i zatwierdzona przez kierownika ruchu zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
 - c) „Sposób organizacji prac - szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, a podmiotem - Oferentem” w celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robót i koordynacji prac w ruchu zakładu górniczego - jako załącznik nr 2 do umowy,
 - d) „Schemat organizacyjny” określający wzajemną podległość osób sprawujących dozór ze strony Oferenta i nadzór ze strony Zamawiającego nad robotami prowadzonymi na terenie zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. - jako załącznik nr 3 do umowy, a w przypadku zmian w strukturze organizacyjno-osobowej Oferent jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji dokumentów,
 - e) imienny wykaz pracowników Oferenta skierowanych do realizacji przetargu wraz z

dokumentami o ich aktualnych badaniach lekarskich, badaniach specjalistycznych, psychologicznych, wysokościowych - wymaganymi dla danego stanowiska pracy oraz potwierdzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- f) kartę oceny ryzyka zawodowego,
- g) kopie kwalifikacji pracowników i osób dozoru ruchu Oferenta zatrudnionych przy realizacji przetargu,
- h) zakres obowiązków dla osób dozoru ruchu,
- i) potwierdzenie stażu pracy przy robotach szybowych przez komisje zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie robót szybowych,

Przedłożenie ww. dokumentów warunkuje dopuszczenie Oferenta do rozpoczęcia prac.

- 3) Zamawiający przekaze protokółarnie Oferentowi plac-rejon wykonywania robót,
- 4) osoby obsługujące sprzęt (maszyny i urządzenia) niezbędne do realizacji przedmiotu umowy winny posiadać aktualne uprawnienia i upoważnienia oraz inne wymagane przepisami dokumenty pozwalające na ich obsługę,
- 5) za szkody powstałe w przekazanym rejonie, tj. górniczym wyciągu szybowym i jego otoczeniu, a wynikłe z działań Oferenta - odpowiada Oferent,
- 6) prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. regulaminem pracy,
- 7) Oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą zaistnieć w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem umowy oraz do ubezpieczenia OC prowadzonych prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od działań siły wyższej,
- 8) Oferent wyposaży wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu przetargu w ubrania robocze i sprzęt ochrony indywidualnej,
- 9) Zamawiający przeszkoli pracowników Oferenta w zakresie przepisów BHP obowiązujących na terenie zakładu górniczego,
- 10) w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy , któremu uległ pracownik Oferenta , należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a) możliwie niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy,
 - b) zabezpieczenia miejsca wypadku,
 - c) udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Oferenta,
 - d) udzielenia wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku.Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej dokona służba BHP Oferenta z udziałem przedstawiciela działu BHPiS Zamawiającego,
- 11) prowadzenie prac spawalniczych może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w zarządzeniach i szczegółowych instrukcjach obowiązujących w Kopalni.

* wyjaśnienia skrótów:

- KDEM ds. Mech – Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Mechanicznych Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
- BHPiS – Dział BHP i Szkoleń Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
- KRZG – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Załącznik nr 2

do SWIZ na wykonanie remontu trzonu wieży wyciągowej szybu „Michał”
w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Wzór umowy

UMOWA Nr

zawarta dnia pomiędzy:

Kopalnią Soli „KŁODAWA” SA,

z siedzibą przy ul. Aleja 1000-Lecia 2, 62-650 Kłodawa,
wpisaną do KRS pod nr 0000219532 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
REGON 000041714, NIP 666-000-33-38,
zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM** reprezentowanym przez :

1.

2.

a
z siedzibą w:, prowadzącym działalność na podstawie wpisu
do KRS pod numerem, REGON, NIP,
zwanym dalej **WYKONAWCĄ** reprezentowanym przez:

1.

2.

Na podstawie postępowania przetargowego z dnia zatwierdzonego Uchwałą
Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Nr z dnia strony zawierają umowę
następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji w Kopalni Soli "Kłodawa"
S.A. :

1.1. Wykonanie w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. remontu stalowej jednostrzałowej wieży
wyciągowej szybu „Barbara” - od poziomu 0,00 m do poziomu +26,77 m w zakresie :

a/ wykonania remontu trzonu wieży od poz. 0,00 m do poz. +26,77 m - wynikającego
z projektu budowlanego remontu pt. „Projekt budowlano-wykonawczy remontu
trzonu wieży wyciągowej szybu „Barbara” Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
w Kłodawie” z maja 2015r., w tym prac antykorozyjnych.

Opis prac remontowych:

Wymiana elementów w trzonie wieży:

- krzyżulców i rygli po stronie wschodniej, zachodniej, północnej i
południowej wraz z uchwytami przewodników,
- blach węzłowych ww. elementów wraz z połączeniami,
- konstrukcji wsporczej przewodników zgrubionych.

Masa stali do wymiany ok. 11500 kg.

Wykonanie prac antykorozyjnych wymienianych elementów stalowych konstrukcji wieży wraz z połączeniami tj. (złączy i spawów) tych elementów z pozostałą konstrukcją obiektu z zastosowaniem systemu malarskiego opisanego w projekcie budowlanym .

- b) wykonanie wymiany (naprawy) innych elementów stalowych wieży , które nie zostały ujęte w w/w projekcie , a ich potrzeba wymiany została stwierdzona podczas wykonywania prac remontowych i potwierdzona przez służby Zamawiającego lub została zalecona przez osobę sprawującą nadzór autorski nad wykonywanymi pracami .

W/w elementy należy również zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 1.a.;

- 1.2. Uprzątnięcie bezpośredniej strefy wykonywania robót oraz innych miejsc , które były wykorzystywane do wykonywania robót związanych z remontem wieży ,
 - 1.3. zapewnienie ciągłego - stałego dozoru i nadzoru robót remontowych i ich wewnętrzną kontrolę jakości (szczególnie prac spawalniczych, a także inne kontrole ewentualnie wymagane przez projekt) realizowaną przez odpowiednie służby Oferenta, a także uczestniczenie w odbiorach prac, w tym zapewnienie udziału w odbiorach osoby z uprawnieniami budowlanymi , a w razie potrzeby rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego,
 - 1.4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych w obiekcie robót remontowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić warunki techniczno-organizacyjne realizacji prac wynikające ze specyfiki remontowanego obiektu i ruchu zakładu górniczego, przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa Budowlanego - wraz z aktami wykonawczymi.

Wykonawcę zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z umową, przepisami górniczymi i techniczno-budowlanymi, bhp, ppoż. i ochrony środowiska, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej - na warunkach określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3, SIWZ oraz zgodnie z przyjętymi technologiami. Roboty wykonane zostaną przy użyciu sprzętu i nowych materiałów Wykonawcy - w sposób nie kolidujący z ruchem zakładu górniczego. Bieżące uprzątnięcie materiałów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych prac oraz ich utylizacja - zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa - leży w zakresie Wykonawcy, z wyjątkiem złomu stalowego, który Wykonawca ma obowiązek przekazać wstępnie posegregowany na magazyn złomu Zamawiającego.

Uwaga: Podczas prac należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną i zapylenie środowiska solnego występującego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót.

§ 2

Terminy realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy :

- a) termin złożenia w Kopalni technologii robót i innych dokumentacji niezbędnych do przystąpienia do prac - do 15 maja 2017 r.,
- b) realizacja prac remontowych obiektu - w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r., **wyłącznie w dniach wolnych od pracy** - na zasadach zawartych w niniejszej umowie oraz załącznikach nr 1, 2 i 3 oraz w SIWZ.

§ 3

Wartość przedmiotu umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena umowna robót remontowych, będących przedmiotem niniejszej umowy, określona została w poniższy sposób:
 - a/ Wykonanie robót wymienionych w § 1 , pkt. 1.1.a. , 1.2. , 1.3. i 1.4.

Cena za całość zadania - netto zł + % VAT).

- b/ Za wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.b. ustala się
- cenę jednostkową za 1kg stali użytej do wymiany-naprawy elementów
„na gotowo” (wraz z robotami przygotowawczymi, spawalniczymi, antykorozyjnymi, robocizną, sprzętem, itp.) – w wysokości ... zł/kg netto + ... % VAT.

Powyższe wartości uwzględniają wszystkie elementy kosztów ponoszonych dla wykonania remontu-wymiany „na gotowo” (łącznie ze: sprzętem, rusztowaniami, zabezpieczeniami, pracami przygotowawczymi, itp. oraz wynikającymi z projektu budowlanego remontu robotami antykorozyjnymi i innymi niezbędnymi pracami pomocniczymi, a także z stałym - ciągłym dozorem i nadzorem robót, wewnętrzną kontrolą jakości i czynnościami odbiorowymi) - na warunkach techniczno-organizacyjnych jak w umowie i SIWZ.

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, ich realizacja może nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy.
3. Dopuszcza się tryb fakturowania częściowego za zakończone „na gotowo” - protokółarnie (komisyjnie) potwierdzone - etapy robót, których wartość zostanie określona szacunkowo i protokółarnie (komisyjnie). Podstawą do wystawienia takiej faktury będzie protokół jw. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % całkowitej wartości robót remontowych. Faktura końcowa może być wystawiona po komisyjnym odbiorze końcowym prac - bez usterek - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez wszystkich członków komisji odbiorowej.
4. **Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę 10% wartości netto faktury tytułem kaucji gwarancyjnej, która zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie okresu gwarancyjnego na wykonane prace jak w § 6 ust. 1 umowy - na jego pisemny wniosek albo po przekazaniu Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej udzielenia oraz na kwotę kaucji gwarancyjnej jw.**
5. Płatności będą regulowane przelewami bankowymi w terminie do dni od daty wpływu faktury VAT do kancelarii Kopalni, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Strony zgodnie ustalają że za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Odbiory wykonanych robót

1. Roboty zanikające będą kontrolowane na bieżąco, po pisemnym zawiadomieniu przedstawicieli Zamawiającego.
2. W przypadku nie przystąpienia do kontroli robót zanikających w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego zawiadomienia jw. Wykonawca traktuje, że Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do ich wykonania i stanowi to podstawę do kontynuacji prac.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy pisemnej informacji o stanie i postępie robót.

4. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w terminie do 10 dni roboczych od potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego osiągnięcia gotowości obiektu do odbioru i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 5

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy

Strony wyznaczają osoby pełniące funkcje techniczne podczas realizacji prac:

1. Kierownik budowy/robót Wykonawcy
(posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,
przynależność do Izby i OC)
2. Osoba wyższego dozoru Wykonawcy -
(posiadający zatwierdzenie osoby dozoru wyższego specjalności szybowej)
3. Inspektor nadzoru - **Włodzimierz WAWRZY尼亚K**
(posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,
przynależność do Izby i OC)
4. Koordynator prac - **Tomasz ŚCIŚLEWSKI**
(zarządca obiektu)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, z 2002 r. poz.1169, wraz z późniejszymi zmianami) ustalono szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac, sposób przeszkolenia pracowników wykonujących roboty w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń. Ustalono także zasady oraz techniczne warunki dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i dokumentacji.

„ Warunki techniczno - organizacyjne wykonywania prac ”, „ Sposób organizacji prac ” oraz „ Schemat organizacyjny ” są załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy.

§ 6

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
3. W przypadku nie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.

§ 7

Rozpoczęcie prac remontowych

Prace remontowe , będące przedmiotem umowy mogą być po spełnieniu warunków określonych w załącznikach nr 1 , 2 i 3 do niniejszej umowy.

§ 8

Oświadczenie zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w wykonaniu prac dokumentacyjnych lub robót remontowych - w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki,
 - c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy .
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

Warunki odstąpienia od umowy

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wyznaczenia terminu nie przekaże placu budowy, co uniemożliwia wykonanie robót.
2. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni,
 - b) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,
 - c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, normami, zasadami bhp, wiedzy i sztuki inżynierskiej,
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn.
3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wzywa Wykonawcę do zaniechania naruszeń, o których mowa w ust. 2, pkt. a, c, d.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie umowy w przypadku wezwania jak w ust. 3.
5. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia i dokonają ich rozliczenia.
8. Jeśli Wykonawca odmówi sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację z rozliczeniem i przekaże do wiadomości Wykonawcy.

§ 12

Inne warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót w całości lub części innym podmiotom, ani dokonać cesji praw wynikających z umowy, bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca posiada polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż całościowa cena umowna „brutto” (z podatkiem VAT) i ewentualnie przedłuży ją na cały okres obowiązywania Umowy.

§ 13

Zmiany warunków umowy

Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie obustronnie podpisanego aneksu - pod rygorem nieważności.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich.
2. Ewentualne spory, wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwe - dla siedziby Zamawiającego - sądy powszechne.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po 1 dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY